







## energeto® 8000 85 mm Bautiefe

- U<sub>f</sub>=0,94 W/m²K
- U<sub>w</sub>=0,81 W/m²K mit Standard-Dreifach-Verglasung mit U<sub>g</sub>=0,6 und Psi=0,040 W/mK
- U<sub>w</sub>=0,65 W/m²K bestmögliche Variante mit Dreifach-Verglasung mit U<sub>g</sub>=0,4 und Psi=0,030 W/mK
- powerdur inside (glasfaserverstärkte Kunststoffprofile)
- bonding inside (Klebetechnologie) inside
- safetec inside (Mittelstegsystem)
- bis zu RC2 Einbruchschutz
- bis zu 46 dB Schallschutz (Schallschutzklasse 4)
- bis zu 51 mm Verglasung
- mit zahlreichen Dekorfolien erhältlich
- mit aluskin Aluminiumvorsatzschalen erhältlich (sehr hohe Farbvielfalt)
- flächenversetzte Variante
- 6-Kammer-Profil
- nicht sichtbare Entwässerung möglich
- optional foam inside (ausgeschäumtes Profil)







## aluplast® - Der Spezialist für Fenster- und Türensysteme

Die aluplast GmbH gehört zu den führenden System-Herstellern für Kunststoff-Fenster, Haustüren, Rollläden und kontrollierte Wohnraumlüftung. Das familiengeführte Unternehmen mit Hauptsitz in Karlsruhe wurde 1982 von Manfred J. Seitz gegründet. Heute verfügt aluplast über 24 Produktions- und Vertriebsniederlassungen weltweit. Mit dem vielfältigen Produktprogramm ermöglicht das Unternehmen nahezu alle denkbaren Fensterbau-Konstruktionen und -Varianten. Der Erfolg von aluplast basiert vor allem auf der Marktnähe, die stets in innovativen Neuentwicklungen resultiert.

Erfahren Sie mehr unter www.aluplast.net

## Wir sind ausgezeichnet!

TOP 100 – Die innovativsten Unternehmen im Mittelstand – das ist einer der renommiertesten Unternehmenspreise Deutschlands.

